



## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací  
KULK 78709/2024  
OSH 758/2024/280.8/Je

Oprávněná osoba, linka, email  
Bc. Radim Ježek / 482  
radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec  
23.10.2024

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

## Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/10 a na dotčeném úseku silnice I/16

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 30.09.2024 od společnosti **M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice**, zastoupené na základě plné moci **Dopravní značení Smržovka, s.r.o., IČO: 05776945, se sídlem Kostelní 1476, 468 51 Smržovka**, o stanovení přechodné úpravy, a to na úseku silnice I/10 v úseku Frýdštejn, část Borek – Železný Brod a na pozemní komunikaci – silnici I/16 Horka u Staré Paky (dále jen „dotčené úseky silnice I/10 a I/16“) z důvodu opravy asfaltového povrchu silnic v rámci realizace akce s názvem „sil. I/10 + I/16 opravy ŘSD“, jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, se sídlem 28. října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou, vydaném dne 15.10.2024 pod Č.j. KRPL-98741/ČJ-2024 180406-02 a Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec, vydaném dne 07.10.2024 pod Č.j. KRPL-95189/ČJ-2024-1800DP-02, stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčeném úseku silnice I/10 a silnice I/16 ve výše uvedené věci t a k t o :

### Rozsah:

Z důvodu provádění stavebních prací bude na dotčeném úseku silnice I/10 v úseku Frýdštejn, část Borek – Železný Brod a na úseku silnice I/16 Horka u Staré Paky provedena přechodná úprava provozu dle přiloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohy č. 1-5 tohoto Opatření.

Celé staveniště na silnici I/10 bude rozděleno do 4 úseků po cca 1,5 km, které se budou asfaltovat postupně.

Na silnici I/16 bude asfaltován pouze jeden úsek

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

**Termín realizace: 29.10.2024 – 05.11.2024****Podmínky:**

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného vyjádřením Policie ČR vydaným dne 15.10.2024 pod Č.j.: KRPL-98741/ČJ-2024 180406-02 a vydaném dne 07.10.2024 pod Č.j. KRPL-95189/ČJ-2024-1800DP-02, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
  - 1.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení & 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (III. vydání) a Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích V. díl – schéma S.
  - 1.2. Světelné signalizační zařízení (dále jen „SSZ“) bude na vzdálenost cca 80 – 100m viditelné pro řidiče přijíždějící k pracovnímu místu. SSZ bude vybaveno časovým odečtem signálu červené barvy. V případě vytváření neúměrných kolon bude kyvadlově dopravu řídit poučená a vybavená osoba dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
  - 1.3. Dopravní značení nebude svým umístěním narušovat průjezdný profil silnice I. třídy č. 16.
  - 1.4. Pokud pominou důvody snížení rychlosti na 30 km/h navrhujeme rychlost přiměřeně ke stavu vozovky zvýšit na max. 50 km/h.
  - 1.5. Odbor služby dopravní policie požaduje, aby byl v minimální lhůtě 24 hodin před instalací DIO písemně informován, neboť bude z jeho strany provedena fyzická kontrola souladu DIO s ustanoveným přechodným značením na dotčených silnicích.
  - 1.6. Odbor služby dopravní policie s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/16 si vyhrazuje právo na změnu a případné doplnění přechodného dopravního značení.
2. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a úpravy poškozených nebo povalených značek.
3. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
4. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
6. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění – III. vydání). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.

7. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
8. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně provádějící firma zadat do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
9. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který jako odpovědnou osobu určil Lukáše Kučeru, tel: 722 973 208.

### **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 30.09.2024 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/10 a silnice I/16.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/10 vydala Policie ČR dne 15.10.2024 pod Č.j.: KRPL-98741/ČJ-2024 180406-02 a vydaném dne 07.10.2024 pod Č.j. KRPL-95189/ČJ-2024-1800DP-02 a dále také ŘSD, Správa Liberec, dne 14.10.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

### **Poučení**

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA  
vedoucí odboru silničního hospodářství

**Přílohy:**

- 1/ DIO 1
- 2/ DIO 2
- 3/ DIO 3
- 4/ DIO 4
- 5/ DIO 5

**Obdrží:**

- M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupené na základě plné moci Dopravní značení Smržovka, s.r.o., IČO: 05776945, se sídlem Kostelní 1476, 468 51 Smržovka (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, se sídlem 28. října 10, 466 01 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou).

**K vyvěšení na úřední desce:**

- Město Železný Brod, IČO: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.