



## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací  
KULK 8285/2025  
OSH 68/2025/280.8/Je

Oprávněná osoba, linka, email  
Bc. Radim Ježek / 482  
radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec  
05.02.2025

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

## Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“) podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 26.01.2025 od společnosti **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**, zastoupené na základě plné moci panem **Josefem Nešverou, IČO: 66662087, se sídlem Jabloňová 412, 460 01 Liberec 12** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu v úseku silnice I/35 v prostoru sjezdové a výjezdové větve EXIT 29 od Liberce do Hodkovic nad Mohelkou v silničním km cca 29,1 do km cca 29,5, (dále jen „dotčený úsek silnice I/35“), a to z důvodu opravy protihlukové stěny na I/35 v místě sjezdu a výjezdu do Jeřmanic od Liberce v rámci akce s názvem „Oprava protihlukové stěny na I/35, sjezd – výjezd do Jeřmanic od Liberce“ (dále jen „oprava stěny“), jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 17.01.2025 pod Č.j. KRPL-6217-2/ČJ-2025-1800DP-02 **stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčeném úseku silnice I/35 ve výše uvedené věci t a k t o :**

### Rozsah:

**Z důvodu zabezpečení pracovních míst a označení úplné uzavírky na silnici I/35 v úseku sjezdové a výjezdové větve EXIT 29 od Liberce do Hodkovic nad Mohelkou v silničním km cca 29,1 do km cca 29,5, během opravy protihlukové stěny na I/35 v místě sjezdu a výjezdu do Jeřmanic od Liberce, bude provedena přechodná úprava provozu dotčeného úseku silnice I/35, dle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohy č. 1-4 tohoto Opatření.**

**Termín realizace: 17.02.2025 – 31.03.2025 (v tomto termínu maximálně 12 dnů dle klimatických podmínek, práce budou probíhat v pracovní dny od 08:00 hod. – do 17:00 hod.)**

**Víkendy a mimo pracovní dobu bude dopravní značení zneplatněno a zajištěn volný průjezd.**

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

**Podmínky:**

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného stanoviskem Policie ČR, vydaného dne 17.01.2025 pod Č.j. KRPL-6217-2/ČJ-2025-1800DP-02, a to za dodržení v něm uvedených podmínek.
  - 1.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích II. díl – schéma DD.
  - 1.2. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou, nebo jí písemně pověřenou osobou, s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna. Aktivace a deaktivace přechodného dopravního značení dle DIO uzavírky bude každý den kontrolováno odpovědnou osobou. Především se jedná o odstranění přechodného dopravního značení z pozemních komunikacích v době, kdy nebude probíhat pracovní činnost.
  - 1.3. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu odpovědnou za přechodné dopravní značení.
  - 1.4. Zdejší součást si s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/35 a nižších tříd si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
  - 1.5. Vzhledem k tomu, že sjezdová a nájezdová větev sil. I/35 SMV EXIT 29 Jeřmanice je dopravně významná, je dle našeho názoru nezbytné, aby silniční správní úřad prověřil opodstatněnost navrhovaného termínu a času omezení.
2. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, (dále jen „ŘSD, Správa Liberec“) vydaného dne 23.01.2025 pod zn. RSD-506876/2025-2, zejména pak, cit.:
  - 2.1. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami a příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023).
  - 2.2. Dopravní značení bude pravidelně kontrolováno a řádně udržováno po celou dobu trvání uzavírky, za což je plně odpovědný žadatel. Veškeré finanční náklady spojené s realizací DIO na silnici I/35 nese žadatel.
  - 2.3. Přenosné dopravní značky a zařízení nebudou bezdůvodně umísťovány do průjezdního průřezu silnice (podle TP 66 je lze umístit ve vzdálenosti 0,5 až 4,0 m od okraje vozovky).
  - 2.4. Po ukončení uzavírky budou dopravní značky a zařízení ihned odstraněny a případné poškození (znečištění) vozovky nebo dopravního značení bude uvedeno do původního stavu.

- 2.5. V případě, že dojde k zakrytí dopravního značení na silnici I/35, musí tak být učiněno neinvazivní metodou (např. magnetické pásky, zakrytí igelitem).
3. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a dopravního zařízení, včetně splnění a dodržování podmínek tohoto Opatření.
  4. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
  5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
  6. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
  7. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění), TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (v účinném znění). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.
  8. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
  9. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen žadatel zadat (popřípadě zajistit jeho zadání správcem komunikace) do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
  10. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který odpovědnou osobou určil pana Milana Macha, tel.: 734 864 920, email: milan.mach@strabag.com.

## **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 26.01.2025 od společnosti STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041, se sídlem Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci panem Josefem Nešverou, IČO: 66662087, se sídlem Jabloňová 412, 460 01 Liberec 12, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35, z důvodu zabezpečení pracovních míst a označení úplné uzavírky provozu v průběhu provádění stavebních prací spočívajících v opravě protihlukové stěny.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/35 vydala Policie ČR dne 17.01.2025 pod Č.j. KRPL-6217-2/ČJ-2025-1800DP-02 a dále také ŘSD, Správa Liberec dne 23.01.2025 pod zn. RSD-506876/2025-2.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

### **Poučení**

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA  
vedoucí odboru silničního hospodářství

### **Přílohy:**

1/ DIO 1-4

### **Obdrží:**

- STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci panem Josefem Nešverou, IČO: 66662087, se sídlem Jabloňová 412, 460 01 Liberec 12 (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).

### **K vyvěšení na úřední desce:**

- Obec Jeřmanice, IČO: 46744959, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.