



KULBX00W 79J6

## KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací  
KULK 53981/2025  
OŽPZ 1012/2025Oprávněná osoba/linka/email  
Ing. Čech/391  
petr.cech@kraj-lbc.czLiberec  
16. září 2025

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Výroková část1. *Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1***„Přemístění výroby Slévárny hliníku Nový Bor“**

Zařazení dle kategorie II, bod 20 „Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů (kromě vzácných kovů), včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů.“

2. *Kapacita (rozsah) záměru*

Kapacita zařízení je dána kapacitou tavicího procesu s ohledem na související technologie.

| Zařízení                                 | Obsah kelímku v kg taveniny | Výkon v kg Al/h* | Počet zařízení | Celkový výkon v kg/h | Využití tavicího výkonu k tavení v % | Tavicí výkon v kg/h | Příkon hořáku v kW* |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Plynová tavicí pec PTPSR 570/12          | 490                         | 400              | 1              | 400                  | 100                                  | 400                 | 390                 |
| Plynová udržovací pec PTP 500/12         | 480                         | 270              | 1              | 270                  | 30                                   | 81                  | 300                 |
| Elektrická udržovací pec PT 300/11 MK.II | 275                         | 140              | 1              | 140                  | 30                                   | 42                  |                     |
| Plynová udržovací pec LAC PTP 250/12     | 270x2                       | 140              | 2              | 280                  | 30                                   | 84                  | 180 x 2             |
| Plynová udržovací pec TAG 250            | 250                         | 140              | 1              | 140                  | 30                                   | 42                  | 180                 |
| Elektrická udržovací pec TA 301          | 300                         | 140              | 1              | 140                  | 30                                   | 42                  |                     |
| Celkem                                   | 2335                        | 1230             |                | 1370 kg/h            |                                      | 691                 | 1230 kW             |

\*Příkony hořáků a tavicí výkony zařízení jsou údaje z dokumentace výrobců pecí, dostupné na webových stránkách

T +420 485 226 111 E [podatelna@kraj-lbc.cz](mailto:podatelna@kraj-lbc.cz)

### **3. Umístění záměru:**

kraj: Liberecký

obec: Nový Bor

katastrální území: Arnultovice u Nového Boru

parc. č.: 31

### **4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry**

Společnost Slévárna hliníku s.r.o. v současnosti provozuje svoji výrobní činnost spočívající ve výrobě hliníkových odlitků. Stávající výrobní areál se nachází v zastavěné části města Nový Bor v ulici Rumburských hrdinů. Předmětem záměru je přemístění stávající technologie tavení hliníku a výroby hliníkových odlitků do jiné lokality, bývalého objektu nástrojárny firmy O.K. Navy. Záměr spočívá v rekonstrukci tohoto objektu tak, aby byl pro daný účel vhodný. Půjde o stavební úpravy především nosných konstrukcí v rámci stávajícího půdorysu i výšky budovy, o opravu střechy a obvodového pláště s menšími úpravami vnitřních dispozic. Vše v rámci stávajícího půdorysu i výšky budovy. Výrobní hala má zastavěnou plochu 3344 m<sup>2</sup>, obestavěný prostor je 25,9 tis. m<sup>3</sup>. Obslužná komunikace má plochu 448 m<sup>2</sup>. Objekt bude mít vlastní administrativní a sociální zázemí, vodohospodářské objekty a energetickou část. Dle dokumentu oznámení se v okolí záměru nenachází obdobná výroba, jejíž vlivy by se mohly kumulovat s vlivy tohoto záměru.

### **5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru**

Do objektu bude přemístěna stávající technologie a výroba, bude zachována její stávající kapacita. Rekonstrukce se bude dotýkat především střechy, obvodového pláště, dále vnitřních prostor, nedojde k významnějším demoličním pracím, které by mohly negativně ovlivňovat okolí.

Výrobní objekt bude z hlediska funkce rozdělen na následující hlavní části:

Sklad vstupního materiálu, vodní hospodářství pro chlazení strojů, kompresorovna, tavná, kokilová slévárna, talková slévárna, lisovna, úpravy odlitků – hrotovna a otryskávání, opracování, skladování výrobků, sklad forem, výroba pískových jader, údržba, nástrojárna, sociální zázemí, provozní patrová budova – měrová a laboratorní služba, sociální zázemí, kanceláře, plynová kotelna.

#### Kokilová slévárna:

Vstup surového materiálu v AL blocích, nový materiál se taví v udržovacích pecích. Udržovací pece poskytnou pouze cca 30 % své kapacity na tavení nového materiálu, zbytek kapacity fungují jako udržovací pece. (2x plynová pec LAC PTP 250 a 1x plynová pec TAG 250 - jedna vždy rezervní (není v provozu), 1x elektrická pec TA 300/11. Druh vytápění: elektrické odporové. Obsah kelímku 300 kg taveniny).

Nový materiál v podobě ingotů je do pecí doplňován průběžně, nikdy nedochází k vylití celého objemu kelímku nebo jeho většiny. Z udržovacích pecí se v naběračkách ručně přelévá Al v tekutém stavu do kovových forem umístěných ve stolicích, nebo stolkách: 2x hydraulická stolice velká s elektrickým ovládáním (stacionárně umístěná). Elektrický příkon 2 kW (max. 16 A), 1x hydraulická stolice Tatra (stacionárně umístěná) - bez připojení do elektrické sítě, 2x malá stolice hydraulická (Mobilní) - bez připojení do elektrické sítě, 5x ruční stolek s hydraulickým tahačem (mobilní) - bez připojení do elektrické sítě.

Tlaková slévárna:

Vstup surového materiálu v AL blocích, materiál se taví v udržovacích pecích. Udržovací pece poskytnou pouze cca 30 % své kapacity na tavení nového materiálu, zbytek kapacity fungují jako udržovací pece. Nový materiál v podobě ingotů je do pecí doplňován průběžně, nikdy nedochází k vylití celého objemu kelímku nebo jeho většiny.

1x plynová pec LAC PTP500/12 - Obsah kelímku 480 kg taveniny. Maximální teplota v peci 1200 °C. Spalinovod nutný dvouplášťový nerezový s přerušovačem tahu za vyústěním pece.. Palivo zemní plyn.

1x elektrická pec LAC PT300/MK II – Obsah kelímku 275 kg taveniny. Maximální teplota v peci 1000 °C. Bez výduchů a spalinovodu.

Tavírna:

Tavící pec slouží k roztavení odřezků a je jako tavící používána v celé své kapacitě. Vstup surového Al materiálu ve formě odřezaných vtokových soustav (odpad), materiál se taví v peci a následně slévá do připravených forem Al bloků.

1x plynová pec LAC PTSPR 570/12 - Maximální teplota 1200°C. Spaliny odsávány digestoří umístěnou ca 1,5 m nad výstupem pece, dále pokračuje dvouplášťovým nerezovým spalinovodem. Teplota spalin max. 600°C. Palivo zemní plyn. Obsah kelímku 490 kg taveniny.

Plynové pece s nepřímým ohřevem budou mít každá odvod spalin od plynového hořáku do dvou společných výduchů nad střechu budovy. Odlévání se provádí jednak formou tlakového lití, jednak formou kokilového lití Al slitin. Ve slévárně budou umístěny 3 tlakové lící stroje – CLH 160, CLH 250 a CLH 630. Kokilové lití, které je umístěno ve stejné výrobní sekci, se provádí na hydraulických stolicích.

Výroba dále zahrnuje dopravu a manipulaci se surovinou nebo produktem, povrchovou úpravu kovů – tryskání, broušení kovů, obrábění kovů.

Emise z kelímku z taveniny pecí včetně elektrických pecí půjdou do pracovního prostředí. Emise z taveniny odcházející do pracovního prostředí budou odsávány centrální vzduchotechnickou jednotkou, umístěnou mimo objekt, odváděny do venkovního ovzduší.

V objektu je stávající funkční plynová kotelná se dvěma plynovými kotli Viessmann Paroplex Duplex – TR, rok výroby 1994, o celkovém instalovaném tepelném výkonu 250-285 kW, max. tepelném příkonu 300 kW, osazenými hořáky Weishaupt o instalovaném tepelném výkonu 60-300 kW, max. tepelném příkonu 315 kW, která bude vytápět administrativu i výrobu.

Předpokládá se 10-15 příjezdů osobních automobilů (OA) za den. Četnost nákladní dopravy je při běžném provozu 1 lehké nákl. auto (LNA) a 1 těžké nákl. auto (TNA) týdně, špičkově tedy může zátěž představovat 1 LNA a 1 TNA v jednom dni.

**6. Obchodní firma oznamovatele:** Slévárna hliníku s.r.o.

**7. IČ oznamovatele:** 46708146

**8. Sídlo (bydliště) oznamovatele:** Rumburských hrdinů 296, Nový Bor

**9. Zpracovatel dokumentu oznámení:** Ing. Květoslava Konečná, Osvědčení o odborné způsobilosti č.j.: 8129/952/OPVŽP/97.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.IV. přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„Přemístění výroby Slévárny hliníku Nový Bor“,**

**při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV dokumentu oznámení, nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

**Odůvodnění**

Krajský úřad obdržel dne 8. 8. 2025 dokument oznámení. Přílohou oznámení byly:

- Hluková studie (Mgr. Radomír Smetana, 24/1105)
- Rozptylová studie (Mgr. Radomír Smetana, 24/1105)
- Stanovisko AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko z hlediska NATURA 2000 č.j.: SR/2523/LI/2024-2
- Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do vod podzemních přes půdní vrstvy (Ing. Karel Lusk, 23. října 2023)
- Dodatek č. 1 k hydrogeologickému posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do vod podzemních přes půdní vrstvy ze dne 23. října 2023 - Zhodnocení vlivu vsakovaných vod na stávající SEZ Nový Bor – ZPA s.p.

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j.: KULK 47307/2025 ze dne 8. 8. 2025 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření městu Nový Bor, Městskému úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, ÚP Česká Lípa, AOPK ČR, na vědomí České inspekci životního prostředí, OI Liberec, Městskému úřadu Nový Bor, stavebnímu úřadu a Ministerstvu životního prostředí.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 8. 8. 2025, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet. Informace o oznámení byla dne 11. 8. 2025 zveřejněna též na úřední desce města Nový Bor.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č. j.: KHSLB 18605/2025 ze dne 11. 8. 2025
- Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, č.j.: MUNO 40 584/2025 ze dne 25. 8. 2025
- AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko, č.j.: SR/1705/LI/2025-2 ze dne 26. 8. 2025

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

**Krajská hygienická stanice LK nenavrhuje** posuzovat záměr jako záměr podléhající zákonu.

**Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí nepožaduje** záměr posuzovat v rozsahu celého zákona.

**Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko** – nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován.

**Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství** nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona. *Z hlediska ochrany ovzduší* pouze konstatuje, že v dotčeném území jsou imisní limity dle informací zveřejňovaných ČHMÚ dodržovány. Zdroje znečišťování ovzduší byly v oznámení identifikovány a dopady jejich emisí znečišťujících látek vyhodnoceny rozptylovou studií (imisní příspěvky oxidu dusíku (NO<sub>2</sub>), CO, tuhých znečišťujících látek (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>). Podle rozptylové studie nezpůsobí významnou změnu v místní kvalitě ovzduší, imisní limity budou i nadále plněny.

**Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a odbor silničního hospodářství** nemá k předloženému oznámení žádné připomínky a nepožaduje posuzování záměru podle zákona.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím. Dotčená veřejnost definovaná v § 3 odstavci i) zákona se k záměru nevyjádřila.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

#### I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je přemístění stávající technologie tavení hliníku a výroby hliníkových odlitků do jiné lokality, bývalého objektu nástrojárny firmy O.K. Navy. Jde o stavbu z konce 50. let minulého století, v podstatě o brownfield, opuštěný a chátrající výrobní objekt, kde byla i v minulosti umístěna průmyslová výroba. Záměr spočívá v rekonstrukci tohoto objektu tak, aby byl pro daný účel vhodný. Půjde o stavební úpravy především nosných konstrukcí v rámci stávajícího půdorysu i výšky budovy, o opravu střechy a obvodového pláště s menšími úpravami vnitřních dispozic. Vše v rámci stávajícího půdorysu i výšky budovy. Do zrekonstruované budovy budou přemístěna výše uvedená zařízení na tavení hliníku a výroby hliníkových odlitků. Hlavní komunikační připojení do areálu zůstane stejné jako dosud. Zásobování objektu bude z ulice B. Egermanna stávajícím vjezdem. Ten bude upraven tak, aby při čekání na otevření vjezdu zásobovací vozidla neparkovala na ulici B. Egermanna, tj. posune se brána více do areálu a čekající vozidlo bude stát na pozemku investora, nikoliv na veřejné komunikaci. Předpokladem je, že bude převažovat doprava ze severního směru po ulici B. Egermanna ke kruhovému objezdu na silnici I/9.

#### II. Umístění záměru

Lokalita záměru byla historicky součástí velkého průmyslového areálu ZPA Nový Bor. V jeho severní části byla již na počátku 90. let evidována a sanována stará zátěž, šlo o poměrně významnou kontaminaci chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. V roce 2014 byla zpracována „Analýza rizik kontaminace zdrojů pitné vody chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami“ firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim. V rámci zpracování této analýzy byla provedena celý řada tzv. ručních závrtů ve směru terénu a podzemního proudění.

Bylo zjištěno, že dochází k šíření kontaminace. Z hlediska záměru, který je předmětem oznámení, jsou důležité závěry v severním cípu haly a JV strana haly provedené v okolí. Dle oznámení dosud nedochází ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Lokalita je součástí CHOPAV Severočeská křída, je součástí OP vodního zdroje a současně je ještě záplavovým územím. Plocha areálu nezasahuje na území lokálního biocentra nebo biokoridoru, není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality, není součástí žádné ptačí oblasti. Leží na vnitřní hranici území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Záměr je situován v lokalitě, která není součástí prvků územního systému ekologické stability nadregionální, regionální ani lokální úrovně. Řešené území nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.

### III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

#### *Vlivy na obyvatelstvo*

Obyvatelstvo může být potenciačně ovlivněno hlukem a emisemi z dopravy a z technologie záměru.

#### *Vliv na akustickou situaci*

K dokumentu oznámení byla přiložena hluková studie. Do výpočtu hluku z areálu provozovatele byly zahrnuty všechny relevantní stacionární zdroje hluku a doprava generovaná provozem závodu. Z jejich závěrů vyplývá, že hluk z areálu společnosti dodrží s rezervou v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby hygienický limit v denní i v noční době. V noční době se bude hluk v chráněném venkovním prostoru některých blízkých budov blížit limitní hodnotě, v denní době bude v nejbližší obytné zástavbě do 43 dB. Dominantním zdrojem hluku v lokalitě (v obytné zástavbě ovlivněné hlukem ze závodu) je silniční doprava v ulici B. Eggermanna a Gen. Svobody. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi úrovní hlukové zátěže lokality hlukem ze stávající dopravy (stávající akustické pozadí) a hlukem z provozu posuzovaného záměru je ve většině sledovaných bodů vyšší než 20 dB, nezvýší hluk z areálu společnosti hlukovou zátěž nejbližší obytné zástavby nebo ji ovlivní minimálně (zvýšení hluku v některých bodech o 0,1 dB). Výjimkou je dům č.p. 285, jehož jihozápadní fasáda je chráněná před hlukem z dopravy a příspěvek ze zdrojů záměru se zde projeví. Výsledný hluk v chráněném venkovním prostoru zde však nepřekročí ve dne hodnotu 52 dB, v noci 45,5 dB.

#### *Vliv na ovzduší a klima*

Výrobní areál oznamovatele bude obsahovat stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Technologické emise včetně emisí ze spalování zemního plynu při nepřímých ohřevech a emisích vznikajících při výrobě jader a emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla.

Ze závěrů přiložené rozptylové studie vyplývá, že emise ze zdrojů záměru výrazně neovlivní imisní situaci v území. Imisní příspěvky znečišťujících látek se budou pohybovat v obytné zástavbě Nového Boru maximálně v nižších jednotkách procent limitní hodnoty (v případě krátkodobých koncentrací NO<sub>2</sub> a PM<sub>10</sub>), roční koncentrace však budou (s výjimkou nejbližšího obytného domu) pouze ve zlomcích % limitní hodnoty.

#### *Vlivy na povrchové a podzemní vody*

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace a na městskou biologickou čistírnu odpadních vod. V rámci přípravy objektu na novou výrobu budou srážkové vody odváděny do vsakovacího objektu u vjezdu do areálu. Vliv zasakování byl posouzen oprávněným hydrogeologem z hlediska možného negativního ovlivnění staré zátěže, která se nachází v lokalitě a doputovala sem v posledních desetiletích z bývalého ZPA z lokality severně od haly. Ze závěru vyplývá, že s ohledem na umístění vsakovacího prvku (dle laboratorních rozborů zemin a podzemních vod mimo hlavní zónu kontaminace v místech s minimálním

obsahem polutantů v horninovém prostředí i podzemní vodě) a s přihlédnutím k hloubce plánovaného vsaku (cca 4 m do pískovcových poloh), budou vody zasakovány pod úroveň hlavní možné kontaminace (dle Analýzy rizik je tato vázána spíše na přípovrchovou zónu). Tato skutečnost minimalizuje rizika vymývání kontaminantů a jejich transport do hlubších poloh a podzemních vod coniackého kolektoru. Realizací vsakovacího prvku pak dojde k odtěžení případných kontaminovaných vrstev a jejich nahrazení vsakovacími koši či štěrkovou výplní. S ohledem na velikost odvodňované plochy a z toho vyplývající množství zasakovaných vod lze konstatovat, že tyto budou mít jen minimální vliv na rychlost odtoku podzemních vod z prostoru evidované staré ekologické zátěže. Vsakovací prvek se pak nachází prakticky na hranici SEK v místech, kde podzemní vody opouští areál a v místech, kde kontaminace prakticky nebyla zaznamenána. Zasakováním srážkových vod ze střechy objektu tak nedojde ke zhoršení situace a nebudou mít negativní vliv na kvalitu kolektoru.

Záplavové území Q<sub>100</sub> zasahuje celý bývalý areál ZPA a část obytné zástavby východně od ulice Generála Svobody. Výrobní hala, kde bude situována slévárna, se nachází na okraji záplavového území. Z tohoto důvodu bude zpracován povodňový plán.

#### *Vlivy na geologické poměry a půdu*

Jelikož bude záměr realizován v již stávajícím objektu, nebude mít žádný vliv na půdu, území a geologické podmínky.

#### *Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje*

Posuzovaný záměr nemůže ovlivnit horninové prostředí lokality ani se neočekává ovlivnění jakýchkoliv nerostných zdrojů.

#### *Vlivy na flóru a faunu a krajinu*

Jelikož bude záměr realizován v již stávajícím objektu, nebude mít žádný vliv na floru, faunu a ekosystémy. Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl vyloučen (stanovisko AOPK ČR č.j.: SR/2523/LI/2024-2).

#### *Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky*

Areál je umístěn v intravilánu obce v místě určeném pro vybavenost a výrobu promíšenou s trvalým bydlením. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky není relevantní.

#### *Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice*

Vzhledem k umístění záměru se mezistátní vlivy nepředpokládají.

**Příslušný úřad při svém rozhodování vzal v potaz veškerá zmírňující a kompenzační opatření navržená v kapitole D.IV dokumentu oznámení, respektive v kapitole B.I.6, i ostatní opatření uvedená v dokumentu oznámení, jejichž cílem je zmírnění či kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.**

Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení všech navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

**Město Nový Bor** (jako dotčený územní samosprávný celek) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň

město Nový Bor žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

**Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou** a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce města Nový Bor s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách, v daném případě na úřední desce města Nový Bor, zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

S celým procesem zjišťovacího řízení se lze seznámit v Informačním systému EIA, kód záměru LBK866: [https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_LBK866](https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK866)

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS III, oddělení Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

### **Rozdělovník:**

Dotčené územně samosprávné celky:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Liberecký kraj | vnitřním sdělením |
| 2. Město Nový Bor | DS                |

Dotčené správní úřady:

- |                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Městský úřad Nový bor, odbor životního prostředí | DS |
| 2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa     | DS |
| 3. AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory                | DS |

Oznamovatel – zástupce oznamovatele:

- |                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Slévárna hliníku s.r.o., zastoupená Envikon, s.r.o. (doručená vyjádření) | DS |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|

Na vědomí:

- |                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec             | DS |
| 2. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec | DS |
| 3. Městský úřad Nový bor, stavební úřad           | DS |